

INTERBOIS

AMBIANCE

CATALOGUE REVÊTEMENT ET DECKING





Depuis quinze ans, Interbois Ambiance vous accompagne dans le choix de revêtements qui allient esthétique et qualité. Découvrez notre gamme de parquet stratifié, parfaite pour transformer vos sols et murs intérieurs avec élégance. Pour vos espaces extérieurs, optez pour notre sélection de decking, idéale pour les sols et façades grâce à sa résistance et son charme naturel. Nous nous engageons à vous conseiller avec soin et à vous offrir un service après-vente attentif, afin de faire de vos projets une réussite durable et harmonieuse.

Thank you



01 ✦

REVÊTEMENT

Les revêtements en HDF et MDF offrent une solution à la fois élégante et durable pour les murs et les sols. Leur composition extrêmement solide et leur variété de finitions ajoutent une touche distinctement moderne à n'importe quelle pièce, tout en garantissant une installation facile et un entretien minimal. Pour un intérieur résidentiel ou commercial, les revêtements en HDF et MDF allient esthétique et praticité pour créer un environnement à la fois chic et fonctionnel.

PARQUET INTÉRIEUR



Le parquet en HDF stratifié est une solution polyvalente et esthétique pour revêtir vos sols. Disponible dans plusieurs épaisseurs, il offre une gamme variée de choix pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez une ambiance chaleureuse et rustique ou une esthétique moderne et épurée, le parquet stratifié offre une multitude de couleurs et de finitions pour répondre à vos préférences de style. Grâce à sa conception en HDF, ce type de revêtement de sol est durable et résistant

à l'usure quotidienne. La méthode de pose flottante, facile à réaliser, est également très prisée pour les projets de rénovation, offrant une manière rapide et efficace de métamorphoser l'atmosphère de n'importe quelle pièce de votre maison.. En résumé, le parquet en HDF stratifié est le choix parfait pour ceux qui recherchent un sol élégant, polyvalent et durable, disponible dans une multitude de styles pour créer l'ambiance parfaite dans n'importe quelle pièce.



Spécifications Techniques



MONTAGE RAPIDE ET FACILE / FAST AND EASY ASSEMBLY



RESISTANT AUX UV / REISTANT TO UV RAYS



ÉCOLOGIQUE / ENVIRONMENTALI FRIENDLY



NE CORRODE PAS LES PIEDS DE MEUBLES / RESISTANT TO FURNITURE WHEEL ABRASION



PLAQUE DE PORTE, FIBRE À HAUTE DENSITÉ / BASE PANEL, HIGH DENSITY FIBERBOARD



FACILE À NETTOYER, HYGIENIQUE / EASILY CLEANED AND MAINTAINED, HIGIENIC



COUPS DE POINT RESISTANT / RESISTANT TO POINT STRIKES



RESISTANT À LA MANCHE / NOT AFFECTED BY STAINS




RESISTANT À LA DÉCHARGE / RESISTANT TO SCRATCH



Classique

Dimension: 192,5 x 1200 x 8 mm






Gloria

Dimension: 190 x 1380 x 10 mm



555
Chêne Elegant

645
Chêne Cristal



715
Chêne Ilgaz

717
Noyer Rustique





Moderne
Dimension: 192,5 x 1200 x 8 mm



6000
Palmira

6003
Hekla



6004
Eden





Moderne
Dimension: 192,5 x 1200 x 8 mm



2005
Chêne Royal

705
Chêne Prestige



710
Chêne Canyon

716
Chêne Gediz





Platinum

Dimension: 190 x 1380 x 10mm



706
Pin Bleu



709
Chêne Caucas



719
Chêne Erciyes



707
Pin Aspendos





Silver

Dimension: 192,5 x 1200 x 8mm



2103

Chêne Albero

2102

Chêne Belgard



615

Chêne Rustique

2104

Noyer Americain





Bella
Dimension: 191 * 1200 * 8 mm



5005
Chêne Carian

5007
Chêne Didim



5003
Chêne LIVA

5002
Chêne Sakaraya





Natura Line
Dimension: 191 * 1200 * 8 mm



103
Akasya

105
Frezya



113
Rubio

209
Sardunya





Natura select
Dimension: 191 * 1200 * 8 mm



501
Trend Oak





Pruva
Dimension: 188 * 1200 * 8 mm



200
Chêne Shiraz

401
Noyer Niksar





PARQUET EN SPC



215
Likya

223
Alesta



224
Cenova

225
Parima

Le parquet en SPC est une solution révolutionnaire qui allie esthétique, robustesse et praticité. Conçu à partir d'un mélange innovant de pierre et de polymères, il offre une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux rayures, tout en imitant parfaitement l'élégance naturelle du bois. Grâce à sa solidité remarquable, il est idéal pour les espaces les plus fréquentés

comme les bureaux, les commerces ou les lieux publics. Facile à installer grâce à son système de clic, le parquet SPC convient également aux zones humides comme les cuisines et les salles de bain. Avec une grande variété de finitions et de teintes, il s'intègre harmonieusement à tous les styles d'intérieur, offrant durabilité et charme intemporel.



Spécifications Techniques



**ANTI
BACTÉRIEN**



**RÉDUCTEUR
DE BRUIT**



**RÉSISTANT
AUX BRÛLURES
DE CIGARETTE**



**RÉSISTANT
AUX RAYURES**



**100% MATIÈRE
PREMIÈRE**



ANTIDÉRAPANT



**RÉSISTANT
À L'EAU**



**RÉSISTANT
AUX CHOCS**





**RÉSISTANT
AUX TÂCHES**



EIFFEL 1026-12

Dimension : 180x1220x5mm

Couche d'usure : 0,55mm





FUJi 1293-3

Dimension : 180x1260x5mm
Couche d'usure : 0,30mm



1026-12
Eiffel





GIZA 10381-14
Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



1293-3
FUJI





GIZA 10381-15

Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



10381-14
GIZA





LIBERTY 1011-3
Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



10381-15
GIZA





LIBERTY 1238-7
Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



1011-3
LIBERTY





LIBERTY 1283-5
Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



1238-7
LIBERTY





RIO 1020-15
Dimension : 180x1260x5mm
Couche d'usure : 0,30mm



1283-5
LIBERTY

1283-5
LIBERTY






RIO 1020-34

Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



1020-15
RIO





TAKSIM 1035-46
Dimension : 180x1260x5mm
Couche d'usure : 0,30mm



1020-34
RIO





TAKSIM 1035-81
Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



1035-46
TAKSIM





TAKSIM 1035-128
Dimension : 180x1220x5mm
Couche d'usure : 0,55mm



1035-81
TAKSIM





PANNEAUX HPL POUR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR




1035-128
TAKSIM

Les panneaux HPL sont la solution idéale pour habiller vos façades extérieures avec style et durabilité. Conçus pour résister aux intempéries, aux UV et aux variations climatiques, ils garantissent une longévité exceptionnelle. Leur surface lisse et non poreuse facilite l'entretien tout en offrant

une excellente résistance aux rayures et aux salissures. Disponibles dans une large gamme de couleurs, de textures et de finitions, les panneaux HPL s'adaptent à tous les styles architecturaux, qu'il s'agisse de projets résidentiels, commerciaux ou industriels.






3103
Ultra White



3151
Bej



3190
Siyah



3297
Stone Grey





3309
Pearl

4212
Truva

4510
Rustic Dark Oak

4525
Indian Shesman



4292
Palisander

4395
Real Teak

4608
Gleam Oak

4613
Sherwood



4627
Europe Chestnut




4628
Africa Chestnut



4680
Canyon Palace
Oak



5426
Romano




5628
Metallic Oxid

5636
Bazalt Fûme

5650
Black Marble

5657
Afyon Marble




5639
Veracruz

5648
Copperfield

5658
Karacabey
Marble

5661
Gri Oxid




5687
Kena

5697
Cloud Grey

5717
Marrakesh

5730
Olympia




5700
Lucca

5707
Lavant

5732
Midilli


5736
Royal Marble



5741
Palazzo

5743
Dark Emperador

5799
Bella



5766
Malaga

5707
Lavant

9648
Rocket



Profile mural

Les revêtements muraux AGT allient esthétique et praticité en habillant les contours des pièces et de meubles avec élégance. Leur diversité de textures et de motifs offre une solution élégante et pratique pour embellir n'importe quel intérieur avec un style moderne.



Innovant et élégant !

Les profilés muraux AGT confèrent une chaleur unique aux décorations d'intérieur grâce à leurs teintes qui conviennent à tous les goûts.

LB-2250

Dimensions

Largeur : 115mm

Longueur : 2800mm

Épaisseur : 12mm



Le profilé mural AGT LB-2250 est un produit unique qui renforce la durabilité des structures. Particulièrement adapté aux murs intérieurs, il constitue une barrière efficace contre l'humidité. Polyvalent et facile à installer, ce profilé mural permet aux propriétaires de bâtiments d'améliorer la longévité de leurs espaces tout en leur offrant une esthétique soignée. En plus de sublimer l'apparence intérieure des lieux, il contribue durablement à leur résistance et à leur pérennité.



LB-2200-Y

Dimensions





Largeur : 100mm

Longueur : 2800mm

Épaisseur : 18mm



Le profilé mural AGT LB-2200-Y allie sophistication et fonctionnalité, apportant une touche unique aux murs de votre maison. Ce design élégant et intemporel rehausse chaque recoin de votre intérieur, tout en étant simple à utiliser et à installer. Il constitue la solution idéale pour ajouter du caractère et de la chaleur à votre décoration intérieure. Avec le profilé mural LB-2200-Y, personnalisez chaque espace de votre maison avec style et facilité.

LB-2050

Dimensions



Largeur : 144mm

Longueur : 2800mm

Épaisseur : 18mm



Le profilé mural AGT LB-2050 est un produit de haute qualité qui combine fonctionnalité et design. Fabriqué à partir de matériaux robustes, ce profilé protège durablement les espaces intérieurs tout en rehaussant leur esthétique. Avec son design élégant et moderne, le LB-2050 s'intègre harmonieusement à tout style de décoration, ajoutant une touche de raffinement et de chaleur. Polyvalent et durable, il est le choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois protection, longévité et une finition visuellement attrayante.




LB-3771

Dimensions


Largeur : 121mm

Longueur : 2800mm

Épaisseur : 18mm



Le profilé mural AGT LB 3771 est la solution idéale pour sublimer vos murs intérieurs et meubles tout en garantissant leur durabilité. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il associe robustesse et élégance, apportant une touche moderne et raffinée à vos espaces. Grâce à son design soigné et à sa simplicité d'installation, le LB 3771 s'intègre parfaitement à tous les styles de décoration. Polyvalent et pratique, il constitue un excellent choix pour renforcer vos aménagements tout en ajoutant une esthétique contemporaine et durable à votre intérieur.



LB-3786

Dimensions


Largeur : 195mm

Longueur : 2800mm

Épaisseur : 12mm



Le profilé mural AGT LB-3786, destiné à améliorer la résistance et l'esthétique des structures, est un produit révolutionnaire dans le secteur de la décoration. Ce profilé mural, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et formé à l'aide d'une technologie de pointe, est essentiel à la protection à long terme des bâtiments. Le profilé mural LB-3786 offre également une grande liberté de conception grâce à une variété de couleurs et de motifs, ce qui lui permet de s'adapter à tous les styles de structures.

**Notre sélection de couleurs**231 Bute
Beyaz

239 Açık Ceviz




246 Wenge



248 Tık



257 Gümüş



366 Bianco

375 Arizona
Meşe397 Natural
Touch Meşe723 Soft
Touch Siyah726 Soft
Touch Fırtına728 Soft
Touch Kaya729 Soft
Touch Yeni734 Soft
Touch Beyaz735 Soft Touch
Su Yeşili737 Soft
Touch Siena



LB-2050
STORM GREY

02✦

Decking

Le decking offre une beauté naturelle et intemporelle à tout environnement extérieur. Sa remarquable durabilité et sa résistance supérieure aux intempéries en font un choix idéal pour créer des espaces de détente élégants et durables en plein air.



BANGKIRAI


Le BANGKIRAI est un bois exotique originaire d'Indonésie. Naturellement imputrescible, il est parfaitement adapté pour le revêtement des sols et des façades extérieures. Très résistant, il ne nécessite pas un grand entretien et offre une grande durabilité.

La lame de terrasse BANGKIRAI est proposée avec une face lisse et une face rainurée. La couleur peut aller du brun jaunâtre au brun rougeâtre, plus ou moins foncé.

Longueur : de 217 cm à 520 cm

Largeur : 12 cm

Épaisseur : 2.1 cm



PIN TRAITÉ AUTOCLAVE

La lame de terrasse en bois rouge traité est utilisée pour la réalisation de terrasses, chemins, passerelles, margelles de piscine, aires de jeu, aménagements de berges...

Chaque lame comporte une face striée et une face lisse.

Le traitement Autoclave est une méthode de traitement qui garantit une durabilité accrue. L'aspect naturel du Pin Sylvestre et sa capacité à bien vieillir en font un matériau prisé pour ceux qui recherchent à la fois esthétique et longévité dans leurs aménagements extérieurs.

Longueur : de 300 cm à 540 cm

Largeur : 12 cm - 14,5 cm

Épaisseur : 2,8 cm

Autres dimensions sur demande



CUMARU

Le CUMARU se positionne comme l'une des alternatives les plus avantageuses sur le marché des terrasses en bois exotique. Avec des propriétés similaires à celles de l'IPE, il présente l'avantage d'être bien moins onéreux.


Doté d'une grande résistance, il convient parfaitement aux travaux exposés à des conditions climatiques changeantes. Sa couleur varie du brun jaune au brun rougeâtre.

Longueur : de 96 cm à 218 cm

Largeur : 9 cm

Épaisseur : 2.1 cm

Autres dimensions sur demande



IPÉ

L'IPE, l'essence de bois exotique la plus prisée sur le marché de la terrasse, est originaire du Brésil. Idéal dans un jardin, une terrasse et autour d'une piscine. Ce bois possède peu de variation de couleur. Sa couleur brune reste harmonieuse, plus ou moins foncée, selon les approvisionnements.


Sa durabilité est excellente, l'IPE possède une très bonne longévité. C'est une essence de bois qui est très durable et qui nécessite peu de traitement.

Longueur : de 95 cm à 360 cm


Largeur : 14,5 cm

Épaisseur : 2,1 cm

Autres dimensions sur demande



TALI



Le TALI, une essence provenant d'Afrique tropicale, est renommée pour sa remarquable résistance à l'usure. Cette réputation est solidement ancrée dans la réalité, car le TALI est effectivement un bois extrêmement durable, parfaitement adapté aux applications extérieures, sans nécessiter de traitement préalable.

Sa couleur brun rougeâtre chaud et sa texture attrayante en font un choix prisé pour une variété d'applications, allant des terrasses aux revêtements de sol.

Longueur : de 210 cm à 360 cm

Largeur : 11,5 cm

Épaisseur : 1,9 cm

Autres dimensions sur demande



TECK

Le bois de TECK, issu principalement des forêts d'Asie du Sud-Est, est largement apprécié pour sa beauté naturelle et sa durabilité exceptionnelle. Sa haute teneur en huiles naturelles lui confère une résistance naturelle aux intempéries.

Le TECK est souvent utilisé dans la fabrication de meubles d'extérieur, de ponts de bateaux et de revêtements de sols et murs de salle de bains. Il offre à la fois une esthétique élégante et une longévité remarquable. Le panneau TECK est composé de lames de bois massif et jointées. Les lames non jointées peuvent être vendues séparément.




Panneau standard:

Longueur : 2500 mm -2650 mm

Largeur : 1240 mm

Largeur de la lame : 41 mm

Épaisseur : 8 mm





LE DESIGN
REFLÈTE
L'ÂME DE
L'ESPACE.

INTERBOIS
AMBIANCE